

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası 30.01.2014 / 9490

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Kontrol Edilecek Yabancı Otlar	Jyglama Dozu
Kültür bitkisi yetiştirilmeyen alanlar, Havalimanları ve Tarih alanlarda	Kanlaması (<i>Adonis flammea</i>) Ayrı: (<i>Agropyron repens</i>) Kokar ağaç (<i>Ailanthus altissima</i>) Havacı otu (<i>Alkanna tinctoria</i>) Tilkikuyruğu (<i>Alopecurus myosuroides</i>) Horzibiti (<i>Amaranthus albus</i>) Katıkuyruğu (<i>Anagyris foetida</i>) Yabancı yulaf (<i>Avena fatua</i>) Adi nanımsuzuğu (<i>Berberis crataegina</i>) Püslülü çayı (<i>Bromus tectorum</i>) Arpamsı otu (<i>Bromus hordeaceus</i>) Portakalı nergisi (<i>Calendula arvensis</i>) Çobanaras (<i>Capsella bursa-pastoris</i>) Yabancı tere (<i>Cardaria draba</i>) Güraş dikenli (<i>Centaurea solstitialis</i>) Köygöçüren (<i>Cirsium arvense</i>) Köpekdişi zeyni (<i>Cynodon dactylon</i>) Tarlalı sarımsığı (<i>Convolvulus arvensis</i>) Yabancı kuzu (<i>Daucus carota</i>) Çatal ot (<i>Digitaria sanguinalis</i>) Boğa dikenli (<i>Eryngium campestre</i>) Dörtbaba (<i>Erodium cicutarium</i>) Tarlalı atayruğu (<i>Equisetum arvense</i>) Sütlüge (<i>Euphorbia spp.</i>) Halki şeftali (<i>Fumaria officinalis</i>) Yoçurt otu (<i>Galium spp.</i>) Meyan kökü (<i>Glycyrrhiza glabra</i>) Duvar arpacığı (<i>Hordeum marinum</i>) Sar çiçekli jasmın (<i>Jasminum fruticans</i>) Karabaş (<i>Lavandula stoechas</i>) İtsimeği (<i>Marrubium spp.</i>) Yorba (<i>Medicago spp.</i>) Yabancı tıyili (<i>Olea sylvestris</i>) Öküzgücü (<i>Ononis spinosa</i>) Karaçalı (<i>Paliurus spina-christi</i>) Karış (<i>Phragmites australis</i>) Yabancı cadem (<i>Prunus webbii</i>) Taşanlık (<i>Poa annua</i>) Çet (<i>Prosopis farcta</i>) Meşe (<i>Quercus spp.</i>) Tarlalı diğün çiçeği (<i>Ranunculus arvensis</i>) Yabancı gül (<i>Rosa spp.</i>) Böğürtlen (<i>Rubus spp.</i>) Kivircik lacası (<i>Rumex crispus</i>) Söğüt (<i>Salix spp.</i>) İmamkavalı (<i>Senecio vulgaris</i>) Yapşakan ot (<i>Setaria verticillata</i>) Yeşil kirpi den (<i>Setaria viridis</i>) Gıcır dikenli (<i>Smilax aspera</i>) Yabancı hardal (<i>Sinapis arvensis</i>) Köpek üzümü (<i>Solanum nigrum</i>) Karyas (<i>Sorghum halepense</i>) İğn (<i>Tamarix spp.</i>) Yerlik (<i>Tragopogon latifolius</i>) Demir diken (<i>Tribulus terrestris</i>) Ak jgici (<i>Trifolium repens</i>) Pitek (<i>Turgenia latifolia</i>) Kara ağaç (<i>Ulmus campestris</i>) Hamit (<i>Vitex agnus-castus</i>) Yabancı tıy (<i>Vicia spp.</i>) Domuz pıtağı (<i>Xanthium strumarium</i>)	700-1000 ml/da

DOĞAL
DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

GORDONN

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	0,4	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
451,4 g/l 2,4-D tri-isopropyl amin tuzu +		116,3 g/l Picloram

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulaması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMAMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine 1/4'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Hemen bol su ile yıkayın. En az 15 dakika yıkamaya devam edin ve tahriş devam ederse tıbbi yardım alın.

Deri ile teması halinde: Su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır. Tekrar kullanmadan önce yıkanmalıdır.

Soluması halinde: Hastayı temiz havaya çıkarın ve sakın bir yerde tutun. Semptomlar gelişir veya devam ederse tıbbi yardım alın.

Yutulması halinde: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimi arayın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: 2,4-D Asit, Picloram, Triisopropylamine



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ:

- H302:** Yutulması halinde zararlıdır.
- H315:** Cilt tahrişine yol açar.
- H317:** Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
- H318:** Ciddi göz hasarına yol açar.
- H319:** Ciddi göz tahrişine yol açar.
- H335:** Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
- H410:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
- H412:** Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
- H226:** Alevlenir sıvı ve buhar.
- ÖNLEM İFADELERİ:**
 - P210:** Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. Sigara içilmez.
 - P261:** Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçın.
 - P280:** Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
 - P501:** İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
 - EUH401:** İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anlara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmayınız.
- Etiket talimatları doğrultusunda kullanılmazsa tüm bitkilere fitotoksiktir.
- **GORDONN** uygulaması için kullanılan alet ve ekipman, başka bitkilere uygulama yapılırken kullanılmamalıdır.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlarla uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.

Üretim Tesisi: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisari / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 / 90 Fax: (0216) 308 65 84

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

Tel: 0216 308 65 87 / 90 Fax: 0216 308 65 84
Merkez T.C. Sic. No: 270900 / Mersis No: 030200188000011
Antalya Fabrika T.C. Sic. No: 270900 / Mersis No: 030200188000015
Antalya 2 Şube T.C. Sic. No: 270900 / Mersis No: 030200188000015
Antalya 3 Şube T.C. Sic. No: 270900 / Mersis No: 030200188000015
Göztepe Şube T.C. Sic. No: 270900 / Mersis No: 030200188000015

Mehmet Murat TÜRKMENÖĞLU
İ. Geliştirme ve Teknik Tanimandan
Sorumlu Yönetici Kurulu Üyesi

Çim sahalarda	Sinir otu (<i>Plantago major</i>) Karahindiba (<i>Taraxacum officinale</i>) Üçgül (<i>Trifolium spp.</i>)	100 ml/da
---------------	--	-----------

BİTİ İ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze hüzmeli meme kullanılmalıdır.

KALİBRASYON:

Uygulamaya öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

Amaçlı kullanıcılar ve küçük çim saha uygulamaları için kalibrasyon: Bitki koruma ürününün çim alanlarında sorun olan yabancı otlar için dozu 100 ml/1000 metrekare (da) = 10 ml/100 metrekare'dir. 100 metrekare çim alan için kullanılması önerilen su miktarı yaklaşık 2-4 litredir. İlaçlama alet ve ekipmanının depo büyüklükleri değişebileceğinden, gerekli su miktarını hesaplayabilmek için aletin deposu temiz su ile doldurulur ve bir cepoyla ne kadar alana uygulama yapılabilirliği bulunur. Ölçümü yapılan ilaçlama aletinin bir depo ile ısıtıldığı alan bulunduktan sonra her bir 100 metrekarelik çim alan için 10 ml **GORDONN** ölçülür ve su dolu depoya konur. Hazırlanan karışım uygulama yapılacak sahanın tamamını eşit şekilde ısıtacak şekilde uygulanır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTİ İ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

GORDONN su ile hemen karışabileceğinden dolayı her türlü ilaçlama alet ve ekipmanı ile uygulanabilir. Uygulamadan iyi bir sonuç almak için dozun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır.

Çim sahalarda kullanma şekli: Sadece yabancı ot ilaçlarına uygun, yelpaze hüzmeli memelere sahip ilaçlama aletleri ile uygulama yapınız. Peyzaj alanlarında sürüklenmeye neden olabileceği için motorlu sırt atomizörleri kullanmayınız. Sınırlı alanlarda nokta uygulaması yapabilecek, küçük ve hassas ilaçlama aletleri kullanınız. Uygulamaya esnasında saha içindeki hedef dışı odunsu bitkiler ve süs bitkileri gibi zarar görmesi istenmeyen bitkilere doğrudan veya bitki gövdesinin çevresindeki en az yarım metre (0,5 m) yarıçapındaki alana ürün değme mesine özen gösteriniz. Uygulamadan 1 gün sonra çim sahalarda sulama ve gübreleme yapılabilir.

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

GORDONN adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup O,4 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **GORDONN**'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup O,4 hariç) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞABİLİRLİK DURUMU:

Yüksek asidik ve alkali karakterdeki bitki koruma ürünleriyle karıştırmayınız. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

GORDONN

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	O,4	Herbisit (Yabancı ot İlacı)
-------	-----	-----------------------------

**451,4 g/l 2,4-D tri-isopropyl amin tuzu +
116,3 g/l Picloram**



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER ve ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A. Ş.

Tel: 0302 200 1800
Merkez Tic. Sic. No: 030200180000011
Antalya Fabrika Tic. Sic. No: 030200180000012
Antalya 2 Şube Tic. Sic. No: 030200180000013
Antalya 3 Şube Tic. Sic. No: 030200180000014
Gebze Şube Tic. Sic. No: 030200180000015

Fahmet Murat TÜRKMEÑOĞLU
İç. Geliştirme ve Teknik Tanıttımdan
Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

01. Aralık 2020

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

B9 N