

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj No:
Ruhsat Tarih ve No.su: 17.03.1997 / 3113/97-40
ÜRÜNÜN KULLANILACIĞI BİTKİLER:

Bitki Adı	Uygulama Zamanı	Uygulama Dozu
Çilek	Çiçekler görülünce 15 gün arayla	75 ml/100 l su
Hububat (Buğday, Arpa, Çeltik, Mısır)	Çeltik tohumları SÜPERTONİK 'li suda 12 saat bekletilir.	200 ml/100 l su
Sapa kalkma döneminde ve başaklar görününce		60 ml/da
Sebze (Domates, Biber, Patlıcan, Hıyar, Kavun, Patates, Karpuz)	Tohumlar SÜPERTONİK 'li suda 8 saat, patates yumruları kesilmeden 12 saat bekletilir.	50 ml/100 l su
	Fidelikler 5 günde bir uygulanır.	25 ml/100 l su
	Çiçeklenme öncesi veya sonrası haftada bir uygulanır.	50 ml/100 l su
Meyve (Elma, Armut, Şeftali, Narenciye)	1. uygulama yeşil tomurcuk döneminde 2. uygulama pembe gonca döneminde 3. uygulama meyveler nohut büyüklüğünde olunca	50 ml/100 l su
Bağ *	1. ve 2. uygulama yeni sürgünlere, 3. uygulama çiçeklenme başlangıcında ve 4. uygulama koruk döneminde	50 ml/100 l su
Baklagiller (Fasulye, Bezelye, Nohut, Soya, Mercimek, Yerfıstığı)	Çiçeklenme öncesi ve başlangıcında (Meyve tutumu için)	60 ml/da
Pamuk	1. uygulama ilk tarakta 2. uygulama ilk çiçekte 3. uygulama kozaların % 90'ı oluşunca	50 ml/da
Süs bitkileri	Çelikler 5-10 dakika bandırılır.	25 ml/100 l su
	Fidelikler 10 gün arayla uygulanır.	16 ml/100 l su
	Gelişim döneminde	50 ml/100 l su
Şekerpancarı	1. uygulama 2-3 yaprak devresinde	25 ml/da
	2. uygulama teklemeye sonrası	60 ml/da
	3. uygulama kök kalınlaşması başlayınca	60 ml/da

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

ÜRÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ürün önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcı çalışır durumdayken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

ÜRÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Tüm bitkilerde hızlı ve eşit çimlenme, çabuk köklenme, kuvvetli ve çabuk gelişim, daha iyi ve kaliteli ürün sağlamak için tohumdan hasada kadar bitkinin yaşamı boyunca kullanılabilen bir gelişiricidir. Bitkileri çeşitli olumsuz büyüme koşullarına karşı koruyan, bitkilerin biyokimyasal ve fizyolojik kaynaklarını faaliyete geçiren bir stimulantur. Kolaylıkla emilerek bitki bünyesine geçer ve hücre özsuyu hareketlerini hızlandırır. Böylece bitkinin bütün hücrelerine yaşamsal güç vererek, çimlenme, köklenme, gelişme ve olgunlaşmanın hızlanmasında olumlu etki yapar. Özellikle döllenme üzerinde önemli etkisi vardır.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Çok kuvvetli asit karakterdekiler hariç diğer bitki koruma ürünleri ve yaprak gübrelereyle karıştırılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

SÜPERTONİK

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	-	Bitki Gelişim Düzenleyicisi
-------	---	-----------------------------

3 g/l Sodium para-nitrophenolate +
2 g/l Sodium ortho-nitrophenolate +
1 g/l Sodium penta-nitroguaiacolate

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Ürünün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Ürün uygulanmış sahaya 7 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.
Göz ile temas halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.
Deri ile temas halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkanıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.
Soluması halinde: Derhal temiz havaya çıkarılmalı, solunum durmuş ise suni teneffüs yapılmalıdır. Solunum zor ise oksijen verin. Doktora başvurun.
Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayana kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Acilen doktor çağırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Belirli bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114

Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Sodium para-nitrophenolate, Sodium ortho-nitrophenolate, Sodium penta-nitroguaiacolate

ÖNLEM İFADELERİ:

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.
P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Anılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.
- Tavsiyelere uygun kullanıldığında fitotoksik değildir.
- Ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaçlar için kullanmayınız, usulüne uygun imha ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 4 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.


ÜRETİCİ VE RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR SAN. VE TİC. A.Ş.

Fabrika: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplarönü Sok. No:16 Anadoluhisarı / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 **Fax:** (0216) 308 65 84



DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Toplarönü Sk. No:16 34810 Anadoluhisarı Beykoz/İSTANBUL
A.Kurumlar V.D.: 302 018808 Merkezi Tic. Sic. No: 68-Kadıköy
Şube Ticaret Sicil No: 42447 - 44644 Antalya
Merkezi Sicil No: 0-3020-0188-0808
Antalya Şube Sicil No: 2-8274-0556-6211596

12 Aralık 2017

İÇİŞİLERİ VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Uğur TAŞKAN
Ziraat Mühendisi
Ruhsatlandırma