

İmal Tarihi:
Son Kullanma Tarihi:
Şarj Numarası:
Ruhsat Tarih ve Numarası: 07.10.2019 / 11480

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre
Domates, Patıcan, Biber (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 g/100 L su	3 gün
Domates (Sera)	Patlıcangillerde küleme (<i>Leveillula taurica</i>)	60 g/100 L su	3 gün
Hıyar (Sera)	Beyaz çürüklük (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	150 g/100 L su	3 gün
Kornişon (Sera)	Kurşuni küf (<i>Botrytis cinerea</i>)	150 g/100 L su	3 gün
Çilek	Alternaria erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani, Alternaria cucumerina</i>)	100 g/da	3 gün
Karpuz	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	100 g/100 L su	7 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (<i>Sclerotinia laxa</i>)	75 g/100 L su	7 gün
Kiraz, Şeftali	Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	100 g/da	3 gün

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdayken hazırlanan karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamaların tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates (Sera) küleme: Uygulamalar serada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde yapılmalıdır. Bitkilerin her tarafını kaplayacak şekilde ve havanın serin ve sakın olduğu zamanlarda yapılmalıdır.

Hıyar (Sera) ve Kornişon (Sera) beyaz çürüklük: Bulaşık olduğu bilinen alanda toprak uygulaması dikimden önce, yeşil aksam uygulaması ise fidelerin şaşırtılmasından sonra başlanır. Ekolojik koşullara ve hastalığın seyrine göre 10 gün ara ile uygulamaya devam edilir.

Patıcan, Biber (Sera) kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanmalıdır. Ekolojik koşullar ve hastalığın seyrine göre tekrar uygulamaya karar verilmelidir.

Domates (Sera) kurşuni küf: Çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde veya bitkiler çiçeklenme devresinde iken uygulamaya başlanmalıdır. Uygulamalar 14 gün arayla yapılmalıdır.

Çilek kurşuni küf: Birinci uygulama ilk çiçeklerin %10'u açınca yapılır. İkinci uygulama çiçeklerin %50'si açınca yapılır. Üçüncü uygulama ilk yeşil meyvelerin görüldüğü dönemde yapılmalıdır.

Karpuz alternaria erken yaprak yanıklığı: Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamaları şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmesiyle uygulamaya başlanmalıdır.

Sert çekirdekli meyvelerde çiçek monilyası (Kayısı, Kiraz, Şeftali): Birinci uygulama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte) yapılır. İkinci uygulama tam çiçeklenmede (%90-100 çiçekte) yapılır.

Patates erken yaprak yanıklığı: Gerek fidelette gerekse tarlada uygulamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla uygulamaya devam edilir.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

INDEX WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	C2:7	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	-------	-------------------------

%26,7 Boscalid + %6,7 Pyraclostrobin

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA
KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**

ZEHRİLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Tüm şüpheli durumlarda tıbbi yardım alın.

Göz ile teması halinde: Yanma geçinceye kadar temiz su ile yıkanmalıdır.

Deri ile teması halinde: Uzun süreli temaslarda, su ve sabun ile yıkayıp uzun süre durulanmalıdır. Kimyasal bulaşmış elbise ve ayakkabılar derhal çıkarılmalıdır.

Solunması halinde: Derhal ilacı yerden uzaklaştırın ve temiz havaya çıkarın. Doktora başvurun.

Yutulması halinde: Şuuru yerinde olmayana kesinlikle ağızdan bir şey vermeyin. Kusturmayın. Doktor çağırın.

ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114



Net Miktarı:
Azami Per. Sat. Fiyatı:

İÇİNDEKİLER: Boscalid, Pyraclostrobin, Sodyum sülfat



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ:

H315: Cilt tahrişine yol açar.

H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.

H410: Sulcul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ:

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçınınız.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız.

P501: İçeriği/kabı Ulusal Çevre Mevzuatına göre bertaraf ediniz.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Arılara zehirlidir, çiçeklenme döneminde kullanmayınız.
- Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.
- Bitki koruma ürününü kendi ambalajında, kapalı, serin ve kuru yerde muhafaza ediniz.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile firmamız ürünlerinin kalitesini garanti eder. Firmamız ürünlerinin hatalı depolanması, hatalı kullanılması, hatalı karışım yapılması veya teknik talimatlara uyulmamasından dolayı meydana gelecek olaylardan sorumlu değildir.

RUHSAT SAHİBİ VE ÜRETİCİ FİRMA:

DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR

SAN. VE TİC. A. Ş.

Üretim Tesis: Organize Sanayi Bölgesi, 4. Cadde / ANTALYA

Merkez: Toplarönü Sok. No: 16 Anadoluhisarı / İSTANBUL

Tel: (0216) 308 65 87 - 90 Fax: (0216) 308 65 84

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

Tepebaşı Sk. No:16 34810 Anadoluhisarı Beğaz/İST. Yıkılıpı V.D. 0220/11480
Merkez Tic.Sic.No : 68-8 Mersis No: 030200114000001
Antalya Fabrika Tic.Sic.No: 42447 Mersis No: 030200114000005
Antalya 2 Şube Tic.Sic.No: 100272 Mersis No: 030200114000012
Antalya 3 Şube Tic.Sic.No: 100938 Mersis No: 030200114000013
Gebze Şube Tic.Sic.No: 28710 Mersis No: 030200114000014

Murat BAYSAL
Yürürlük Müdürü

DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

INDEX WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C2:7 / C3:11 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için **INDEX WG**'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup C2:7 / C3:11 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer ürünler ile karıştırılması önerilmez. Eğer bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılması önerilir.



**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER VE ZİRAİ İLAÇLAR
SAN. VE TİC. A. Ş.**

INDEX WG

Suda Dağılılabilen Granül (WG)

Grubu	C2:7	C3:11	Fungisit (Mantar İlacı)
-------	------	-------	----------------------------

%26,7 Boscalid + %6,7 Pyraclostrobin

**DOĞAL KİMYEVİ MADDELER
ve ZİRAİ İLAÇLAR SANAYİ ve TİCARET A.Ş.**

Toplam Sık. No: 16 34810 Anadoluhisari Beykoz/İST. Yenikapı V.D.: 3070016818
Merkez Tic. Sic. No : 68-8 Mersis No : 0302001880800011
Antalya Fabrika Tic. Sic. No: 42447 Mersis No : 0302001880800015
Antalya 2 Şube Tic. Sic. No: 100272 Mersis No : 0302001880800012
Antalya 3 Şube Tic. Sic. No: 100938 Mersis No : 0302001880800013
Gebze Şubesi Tic. Sic. No : 28710 Mersis No : 0302001880800014


Ümit Uğur BAHÇE
Daire Başkanı V.

Murat BAYSAL
Yurtiçi Satış Müdürü

**TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**
KABUL EDİLMİŞTİR.

12 Ocak 2022